FOUND A KITTEN? HERE'S WHAT TO DO.

Why Some Kittens Are Abandoned:

- Interrupted During Relocation: If you find 1-2 kittens while the mother is moving her litter, you can either wait for her to return and take them or decide to care for them until they find new homes. Unlike birds, cats will accept their kittens back even after human contact.
- Abandonment at Birth: A mother cat may leave some kittens behind if she believes she cannot care for all of them. This typically occurs within the first 24 hours after birth.
- Abandonment After the First Week: If a mother cat rejects one kitten from the litter, it is often due to a congenital issue. Unfortunately, such kittens rarely survive, as the mother senses their condition.

Steps to Take When You Find Kittens:

- Check for a Momma Cat: First, ensure the mother is not nearby. Keep children and other animals away, and observe for 30 minutes to see if the mother returns. If she does, monitor where she moves the kitten. If she doesn't return, prepare to care for the kitten or surrender to the local city shelter as a last resort.
- Regulate Their Temperature: Kittens cannot regulate their body temperature and do not shiver. They huddle together for warmth and rely on their mother. Cold kittens will cry for attention but can become hypothermic and stop crying if not warmed quickly. Their body temperature affects their ability to feed and digest food. If possible, take the kitten's temperature using a rectal thermometer. Apply a bit of Vaseline to the tip, gently insert it into the kitten's rectum (the opening closest to the tail), and ensure the temperature is above 97°F. If below 97°F, warm the kitten by placing it inside your shirt against your skin, which can take up to an hour. Alternatively, use a heating pad on low with a folded towel. Place the heating pad in a box, with a rolled towel around the inside to create a snug area, but ensure the kitten can move away from the heat if it gets too hot. Check the temperature every 20 minutes. Maintain a temperature between 98°F and 101°F.

If you are unable to provide care for underaged kittens that are dirty, cold, appear sick, underweight, or dehydrated, you can take them to BARC located at 2700 Evella Street from 9am to 5pm. Please note, no appointment is necessary for young kittens in distress, but wait times for unscheduled animals being turned in to the shelter may take up to 3 hours. For this reason, we recommend arriving no later than 2pm.

While BARC is a better alternative than passing away on the streets, turning in an animal to the city shelter does not guarantee their safety. BARC doesn't have overnight staff, so if the kittens are too young to survive on their own, they may have to be euthanized if a plan isn't found before the shelter closes. If you can foster the kittens and provide care, we encourage you to do so. Contact local rescues and offer to foster them until a permanent home is found. Rescues need committed foster homes to take in pets, so by fostering, you help bridge the gap to a forever home.

How old are they and how do I feed them?

For an easy reference guide with photos to determine the age of kittens and therefore asses how to care for them, please visit www.kittenlady.org/age or scan the QR code:

Follow the instructions on the milk replacer package for mixing formula. Most pet supply stores such as PetSmart and Petco carry kitten milk and bottles/syringes for feeding, as does Amazon.com and some tractor supply stores. Never feed kittens cow's milk or any other milk intended for human consumption. Only feed a warm kitten.

Feeding Schedule and Quantity for Underaged Kittens

Age	Average Weight	Milk Replacer per Day	Number of Feedings per Day
Newborn-1 Week	2-4 ounces	35 cc	Every 2-3 hours (6 times/day)
1-3 Weeks	7-12 ounces	60-80 cc	Every 4 hours (4 times/day)
3-4 Weeks	12-16 ounces	110 cc	Every 6 hours

- Feeding Method: Use an eyedropper, syringe, or a kitten baby bottle with a small hole. Keep the kitten's feet down and let it suck from the bottle. Do not squirt milk into its mouth to avoid aspiration into the lungs.
- Stimulation for Elimination: Kittens up to 3 weeks old need stimulation to eliminate waste. Use a soft cloth or cotton dipped in warm water to gently swab the anal and genital areas multiple times.
- Poop Color: Normal stool should be brown or dark yellow. Green, light yellow, or white stool indicates overfeeding. Dilute the formula by half until normal color resumes.

For comprehensive kitten care guides along with supply lists,
training videos, and tutorials, visit www.kittenlady.org/kitten-care or scan the QR code:

IMPORTANT NOTICE:
This handout is provided for general informational purposes only and does not constitute veterinary, legal, medical, behavioral, or other professional advice. Individuals are solely responsible for evaluating their circumstances and taking appropriate action. Rescued Pets Movement (RPM) assumes no responsibility or liability for any injury, loss, damage, claim, or outcome resulting from the use of information contained in this handout or any referenced resources.

Updated June 2026

¿ENCONTRASTE UN GATITO? QUÉ HACER.

Por qué algunos gatitos son abandonados:

- Interrumpido durante la reubicación: si encuentras 1 o 2 gatitos mientras la madre mueve su camada, puedes esperar a que ella regrese y llevárselos o decidir cuidarlos hasta que encuentren nuevos hogares. A diferencia de las aves, los gatos aceptarán a sus gatitos incluso después del contacto humano.
- Abandono al nacer: Una madre gata puede dejar atrás algunos gatitos si cree que no puede cuidar de todos ellos. Esto suele ocurrir dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento.
- Abandono después de la primera semana: si una madre gata rechaza a un gatito de la camada, a menudo se debe a un problema congénito. Desafortunadamente, estos gatitos rara vez sobreviven, ya que la madre siente su condición.

Pasos a seguir cuando encuentras gatitos:

- Busque una mamá gata: primero, asegúrese de que la madre no esté cerca. Mantenga alejados a los niños y otros animales y observe durante 30 minutos para ver si la madre regresa. Si lo hace, controle hacia dónde mueve al gatito. Si no regresa, prepárate para cuidar al gatito o entrégate al refugio local de la ciudad como último recurso.
- Regulación de la temperatura: Los gatitos no pueden regular su temperatura corporal y no tiemblan. Se apiñan en busca de calor y dependen de su madre. Los gatitos fríos llorarán pidiendo atención, pero pueden sufrir hipotermia y dejar de llorar si no se los calienta rápidamente. Su temperatura corporal afecta su capacidad para alimentarse y digerir los alimentos. Si es posible, toma la temperatura del gatito con un termómetro rectal. Aplique un poco de vaselina en la punta, insértela suavemente en el recto del gatito (la abertura más cercana a la cola) y asegúrese de que la temperatura sea superior a 97 °F. Si está por debajo de los 97°F, calienta al gatito colocándolo dentro de tu camiseta contra tu piel, lo que puede tardar hasta una hora. Alternativamente, use una almohadilla térmica a temperatura baja con una toalla doblada. Coloque la almohadilla térmica en una caja, con una toalla enrollada alrededor del interior para crear un área cómoda, pero asegúrese de que el gatito pueda alejarse del calor si hace demasiado calor. Compruebe la temperatura cada 20 minutos. Mantenga una temperatura entre 98°F y 101°F.

Si no puede cuidar a gatitos menores de edad que están sucios, tienen frío, parecen enfermos, tienen bajo peso o deshidratados, puede llevarlos al BARC ubicado en 2700 Evella Street de 9 am a 5 pm. Tenga en cuenta que no es necesaria una cita para los gatitos jóvenes en peligro, pero los tiempos de espera para que los animales no programados sean entregados al refugio pueden demorar hasta 3 horas. Por este motivo, recomendamos llegar no más tarde de las 14:00 horas.

Si bien BARC es una mejor alternativa que fallecer en las calles, entregar un animal al refugio de la ciudad no garantiza su seguridad. BARC no cuenta con personal que pase la noche, por lo que si los gatitos son demasiado pequeños para sobrevivir por sí solos, es posible que haya que sacrificarlos si no se encuentra un plan antes de que cierre el refugio. Si puedes criar a los gatitos y brindarles cuidados, te animamos a que lo hagas. Comuníquese con los rescates locales y ofrézcase a acogerlos hasta que encuentren un hogar permanente. Los rescates necesitan hogares de acogida comprometidos para acoger mascotas, por lo que, al acogerlos, ayudas a cerrar la brecha hacia un hogar para siempre.

¿Cuántos años tienen y cómo los alimento?

Para obtener una guía de referencia sencilla con fotografías para determinar la edad de los gatitos y por tanto evalúa cómo cuidarlos, por favor visite www.kittenlady.org/age o escanea el código QR:

*Siga las instrucciones del paquete del sustituto de leche para mezclar la fórmula. La mayoría de las tiendas de artículos para mascotas, como PetSmart y Petco, venden leche para gatitos y biberones/jeringas para alimentarlos, al igual que Amazon.com y algunas tiendas de suministros para tractores. Nunca alimente a los gatitos con leche de vaca ni con ninguna otra leche destinada al consumo humano. Alimenta solo a un gatito cálido.

Horario y cantidad de alimentación para gatitos menores de edad:

edad del gatito	Peso promedio	Reemplazo de leche por día	Número de tomas por día
Recién nacido - 1 semana	2-4 onzas	35 cc	Cada 2-3 horas (6 veces/día)
1 - 3 semanas	7-12 onzas	60-80 cc	Cada 4 horas (4 veces/día)
3 - 4 semanas	12-16 onzas	110 cc	Cada 6 horas

- Método de alimentación: Utilice un gotero, una jeringa o un biberón para gatitos con un orificio pequeño. Mantén las patas del gatito hacia abajo y déjalo chupar del biberón. No le arroje leche en la boca para evitar la aspiración a los pulmones.
- Estimulación para la eliminación: Los gatitos de hasta 3 semanas necesitan estimulación para eliminar los desechos. Utilice un paño suave o un algodón humedecido en agua tibia para limpiar suavemente las áreas anal y genital varias veces.
- Color de las heces: Las heces normales deben ser de color marrón o amarillo oscuro. Las heces de color verde, amarillo claro o blanco indican sobrealimentación. Diluya la fórmula a la mitad hasta que recupere el color normal.

Para obtener guías completas sobre el cuidado de los gatitos junto con listas de suministros, videos de capacitación y tutoriales, visite www.kittenlady.org/kitten-care o escanee el código QR:

AVISO IMPORTANTE:

Este folleto se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento veterinario, legal, médico, conductual ni de ningún otro tipo profesional. Las personas son las únicas responsables de evaluar sus propias circunstancias y de tomar las medidas que consideren apropiadas. Rescued Pets Movement (RPM) no asume responsabilidad ni obligación alguna por cualquier lesión, pérdida, daño, reclamación o resultado derivado del uso de la información contenida en este folleto o en cualquiera de los recursos referenciados.

AVISO IMPORTANTE SOBRE LA TRADUCCIÓN:

Esta traducción al español es solo una cortesía. La versión oficial es la versión en inglés y prevalecerá en caso de diferencias.

Actualizado en junio de 2026